

24.3.2023

Terveysturvallisuusyksikkö

A-streptokokki tiedote kouluun

Koulussa on todettu yksittäinen tulirokkotapaus. Asiasta tiedotetaan, mikäli tapauksia tulee lisää.

Mikäli lapsellanne ilmenee A-streptokokin aiheuttaman infektion oireita, on syytä olla yhteydessä Päivystysapuun (116 117).

A-streptokokki on bakteeri, joka tarttuu eritteiden välityksellä pisara- ja kosketustartuntana. Se aiheuttaa yleisimmin kuumeisen nielutulehduksen eli angiinan, jonka esiintymishuippu on 5-15 vuoden ikäisillä lapsilla. Angiinan oireita ovat oireiden nopea alku, nielukipu, nielun punoitus, turvotus ja vaaleat peitteet, kuume sekä turvonneet ja aristavat imusolmukkeet leukakulman alla. Muita yleisiä oireita ovat päänsärky ja etenkin lapsilla vatsakipu, pahoinvointi ja oksentelu.

A-streptokokki voi aiheuttaa myös tulirokon tai ihoinfektion, kuten märkäruven tai peräaukkoa ympäröivän ihon tulehduksen.

Tulirokon oireita ovat kuumeisen nielutulehduksen lisäksi hento punoittava ihottuma kasvoilla ja ylävartalossa sekä punoittava ja turpea kieli.

A-streptokokki todetaan nielunäytteestä antigeenipikatestillä tai viljelyllä ja hoidetaan mikrobilääkkeellä. Riittävästä nesteytyksestä huolehtiminen ja kipu/kuumelääkitys on myös tärkeää. Päiväkotiin tai kouluun voi palata vuorokauden kuluttua mikrobilääkkeen aloituksesta, jos vointi muutoin tämän sallii.

Tulirokkoa vastaan ei ole rokotetta. Käsien pesusta on hyötyä tartuntojen ehkäisyssä.